

GEBERIT AQUACLEAN. TOALETA MYJĄCA.

POCZUJ WODĘ POCZUJ CZYSTOŚĆ

DESIGN
MEETS
FUNCTION



UCZUCIE ŚWIEŻOŚCI

Woda stanowi nieodłączny element codziennej higieny osobistej. Myje, daje poczucie świeżości i zapewnia dobre samopoczucie. Właśnie dlatego wiele osób coraz bardziej entuzjastycznie podchodzi do możliwości zachowania higieny w WC przy wykorzystaniu wody. Przecież uczucie świeżości i czystości sprawia, że przez cały dzień czujemy się pewni siebie i atrakcyjni.

Geberit AquaClean oferuje taką możliwość za jednym naciśnięciem przycisku – kompleksowo i skutecznie. Każdy powinien doświadczyć całkowicie nowego poczucia świeżości, jakie dają nasze toalety myjące, a także pewności siebie przez cały dzień, w każdym miejscu i sytuacji.

INDEKS

07 DLA TWOJEGO DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Dlaczego toaleta myjąca Geberit?



12 POZNAJ PROJEKTANTA
Wywiad z Christophem Behlingiem.

10 ŁATWE UTRZYMYWANIE HIGIENY
Bezkompromisowa czystość.



16 GEBERIT AQUACLEAN MERA
Perfekcyjne działanie i wzornictwo.

20 GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Świeżość i komfort dla każdego domu.



28 ZAMIEŃ SWĄ ŁAZIENKĘ W SPA
Rozwiązania dla każdej łazienki.

24 GEBERIT AQUACLEAN SELA
Piękno i inteligencja.



32 PRODUKT O ZRÓWNOWAŻONEJ JAKOŚCI
Gwarancja dla użytkownika końcowego oraz wiele dodatkowych zalet.

"Zawsze chcę się
czuć tak świeżo."



DLACZEGO GEBERIT AQUACLEAN?

DLA TWOJEGO DOBRE- GO SAMOPOCZUCIA

Czy ktokolwiek woli myć ręce tylko papierem lub zamiast prysznicza stosować suche środki myjące? Raczej nie. Prawdziwej czystości nie można zapewnić bez użycia wody. Codzienny prysznic stał się już normą, a Geberit chce pójść dalej, promując także zrównoważone zmiany w sposobie zachowywania higieny osobistej w toalecie: za jednym naciśnięciem przycisku toalety myjącej Geberit AquaClean po jej użyciu każdy poczuje się tak świeżo jak po kąpieli pod prysznicem.

Coraz więcej osób dbających o dobre samopoczucie oraz swój wygląd entuzjastycznie podchodzi do delikatnego oraz naturalnego sposobu mycia oferowanego przez toalety myjące AquaClean. Dzięki doskonałemu połączeniu wzornictwa i technologii toalety myjące Geberit AquaClean nie zajmują więcej miejsca niż konwencjonalna miska WC.



ZAWSZE CZYSTO

Na pierwszy rzut oka trudno właściwie poznać, że mamy do czynienia z nowoczesną toaletą myjącą. Ramię natryskowe znajduje się w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej. Dysza natryskowa jest automatycznie sflukiwana świeżą wodą przed i po jej użyciu, co zapewnia jej stałą czystość.



ROZPOCZĘCIE NATRYSKU

Natrysk rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku. Ramię natryskowe po skosie wysuwa się z pozycji spoczynkowej. Następnie pośladki są obmywane przyjemnym strumieniem wody o temperaturze ciała.



REGULACJA STRUMIENIA NATRYSKU

Intensywność strumienia wody można dostosować do własnych potrzeb. Funkcją tę można także oczywiście wyłączyć w dowolnym czasie.

www.geberit-aquaclean.pl

CZYSTOŚĆ ZA JEDNYM NACIŚNIĘ- CIEM PRZYCISKU



FUNKCJA DELIKATNEJ HIGIENY OSOBISTEJ KOBIET

Nic lepiej nie myje wrażliwych miejsc intymnych niż delikatny perlator zasilany czystą wodą.



BRAK NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Usuwanie zanieczyszczonego powietrza z filtrem z węglem aktywnym natychmiast eliminuje nieprzyjemne zapachy. Uruchamia się ono automatycznie, gdy użytkownik usiądzie na toalecie myjącej.



DELIKATNE SUSZENIE

Zintegrowana suszarka zapewnia delikatny przepływ ciepłego powietrza.



ROZPOZNAWANIE UŻYTKOWNIKA

Dzięki zastosowaniu czujnika zbliżeniowego, funkcje takie jak podgrzew ciepłej wody, ogrzewanie deski lub światło orientacyjne uruchamiają się automatycznie.



PORĘCZNY PILOT ZDALENGO STEROWANIA

Funkcja zdalnego sterowania zapewnia intuicyjną obsługę. Wszelkie polecenia można wprowadzać jedną ręką. Ustawienia osobiste można wywołać jednym naciśnięciem przycisku.



NATRYSK OSCYLACYJNY, IDEALNA ŚWIEŻOŚĆ

Niewielkie, powtarzalne ruchy strumienia natrysku zapewniają uczucie wyjątkowej czystości. Położenie ramienia natryskowego oraz natężenie strumienia wody można dostosować do własnych potrzeb.



PRAKTYCZNIE BEZDOTYKOWA OBSŁUGA

Czujnik zbliżeniowy zapewnia automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej.



OGRZEWANIE DESKI

Ergonomicznie zoptymalizowana deska WC wykonana z wysokiej jakości duroplastu jest wyposażona w zintegrowany układ ogrzewania.



IDEALNA CZYSTOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGI NATRYSKU WHIRLSPRAY

Przez ostatnie 35 lat Geberit stale doskonali funkcjonowanie natrysku, a także sposób działania głównego elementu każdej toalety myjącej, czyli strumienia natrysku.



DOSKONAŁA ORIENTACJA, NAWET W NOCY

Dyskretne oświetlenie LED regulowane w zakresie siedmiu kolorów i pięciu poziomów jasności, aktywowane przez czujnik zbliżeniowy, zapewnia doskonałą orientację w pomieszczeniu w nocy.



ŁATWE UTRZYMYWANIE HIGIENY

W przypadku zapewniania higieny i czystości Geberit nie idzie na żaden kompromis przy projektowaniu toalet myjących AquaClean. Funkcje, w które wyposażono toalety myjące Geberit AquaClean, sprawiają, że urządzenie to praktycznie samodzielnie się czyści. Warto także zwrócić uwagę na wysokiej jakości materiały ich wykonania. Zastosowanie zintegrowanej technologii znacznie ogranicza liczbę niedostępnych obszarów i ukrytych miejsc, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Specjalna powłoka powierzchni zapobiega gromadzeniu się bakterii i drobnoustrojów. Aby dodatkowo zapobiegać powstawaniu kamienia, Geberit opracowała automatyczny program odkamieniania zapewniający długoterminowe, bezawaryjne działanie toalety myjącej. Funkcja ta obsługuje i spłukuje wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą, niezależnie od stopnia twardości wody. Taka koncepcja produktowa sprawia, że wszelkie problemy dotyczące zapewnienia higieny i czystości są rozwiązywane w prosty i oczywisty sposób.

www.geberit-aquaclean.pl



BEZKOŁNIERZOWA, MISKA CERAMICZNA Z TECHNIKĄ SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH

Technika spłukiwania TurboFlush zapewnia unikalną skuteczność spłukiwania misek ceramicznych. Jest ona znacznie bardziej skuteczna od innych technologii, a jej działanie jest znacznie cichsze i bardziej ekonomiczne niż w przypadku standardowego spłukiwania. Ogranicza ona także potrzeby związane z czyszczeniem misek oraz wykorzystywaniem agresywnych środków czyszczących.



PROSTY DEMONTAŻ DESKI I POKRYWY

Funkcja QuickRelease umożliwia demontaż deski i pokrywy jednym prostym ruchem. Dzięki temu na mocowaniach także nie zbierają się osady.



FUNKCJA ODKAMIENIANIA

Specjalnie opracowany program odkamieniania obejmuje wszystkie części mające kontakt z wodą. Powiadomienie o konieczności odkamieniania toalety jest wyświetlane na pilocie zdalnej obsługi lub panelu sterującym.



ŻADNA POWIERZCHNIA NIE ULEGA ZABRUDZENIU

Ramię natryskowe oraz dysze są czyszczone automatycznie w toaletach myjących Geberit AquaClean. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne są spłukiwane czystą wodą przed i po każdym użyciu toalety.



BEZKOŁNIERZOWA CERAMICZNA MISKA RIMFREE®

Otwarta konstrukcja Rimfree® jest równoznaczna z idealną higieną. Zoptymalizowane prowadzenie strumienia wody zapewnia spłukiwanie całej powierzchni wewnętrznej miski ceramicznej, a jej bezkołnierzowa konstrukcja eliminuje wszelkie zakryte miejsca, w których może nastąpić nagromadzenie osadów.



POZNAJ PROJEKTANTA

Toalety myjące Geberit AquaClean zwracają na siebie uwagę atrakcyjnym wzornictwem, a także zostały wyposażone w wiele inteligentnych funkcji zapewniających komfort użytkownika. Na pierwszy rzut oka trudno jednak zauważyć tę innowacyjną, przełomową technologię ukrytą w pięknie zaprojektowanej misce ceramicznej.

„Toalety myjące AquaClean zapewniają wiele doskonałych zalet, wytrzymałość, maksymalny poziom jakości, a także zaawansowane innowacje i technologie.”

Harmonijne współgranie technologii i wzornictwa wynika z bliskiej współpracy Geberit z projektantem form przemysłowych, Christophem Behlingiem. Miniaturyzacja technologiczna umożliwia zaprojektowanie smukłych, prostych i eleganckich kształtów toalet myjących AquaClean Mera i Tuma. Wszystkie przyłącza wody i sieci elektrycznej zostały ukryte w obudowie toalety myjącej. Dodatkowo jej modułowa technologia zapewnia prosty dostęp do podzespołów i ułatwia montaż oraz serwisowanie.



„AquaClean Mera to techniczne dzieło sztuki, według mnie najlepsza toaleta na świecie. Zaprojektowaliśmy najmniejszą możliwą objętość miski i oddzieliliśmy ją od ściany chromowaną płytą ozdobną. Chciałem stworzyć wrażenie, że miska AquaClean Mera „unoszą się” w pomieszczeniu i wydaje się szczególnie lekka.”



„Osobistym wyzwaniem dla mnie, jako projektanta, jest zapewnienie, aby toalety myjące AquaClean nie wyglądały jak urządzenia techniczne, lecz aby ich konstrukcja umożliwiała doskonale wpasowanie się w układ łazienki.”

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTANTA
Christoph Behling w połowie lat 90. studiował wzornictwo przemysłowe na Akademii Sztuki w Stuttgarcie, gdzie podjął praktykę pod kierownictwem Richarda Sappera. W 2004 roku założył Christoph Behling Design Studio. Christoph Behling współpracuje z wieloma firmami międzynarodowymi, np. z producentem ekskluzywnych zegarków TAG Heuer, gdzie objął stanowisko głównego projektanta.



WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA WODY PITNEJ

Toalety myjące Geberit AquaClean spełniają wymogi wszystkich obowiązujących przepisów i norm w zakresie jakości wody, łącznie z dyrektywą SVGW W3/E1 (EN 1717). Zintegrowane przyłącze wody chronione przed przepływem wstecznym sprawia, że Geberit spełnia wymogi normy oraz zapewnia, by toalety myjące w żadnym przypadku nie zanieczyszczały sieci wody pitnej. Co więcej ich konstrukcją nie wymaga montażu żadnych dodatkowych urządzeń sanitarnych.





„Dbam o styl.”

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT I CLASSIC



TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY



BEZKOŃNIEZOWA, CERAMICZNA MISKA Z TECHNIKĄ SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH



PORĘCZNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



INDYWIDUALNIE REGULOWANA POZYCJA RAMIENIA NATRYSKOWEGO



REGULOWANA TEMPERATURA WODY Z NATRYSKU



NATRYSK OSCYLACYJNY



OSOBNĄ DYSZĄ DO DELIKATNEJ HIGIENY INTYMNEJ KOBIET



SUSZENIE CIEPŁYM POWIETRZEM



USUWANIE ZAPACHÓW



FUNKCJA QUICKRELEASE DO DEMONTAŻU DESKI I POKRYWY



ROZPOZNAWANIE UŻYTKOWNIKA



FUNKCJA ODKAMNIENIA



TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII



DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIĄCE KOMFORT UŻYTKOWNIKA GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT



OGRZEWANIE DESKI



BEZDOTYKOWY MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA POKRYWY DESKI SEDESOWEJ



ŚWIATŁO ORIENTACYJNE

TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY

Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray zapewnia bezpośrednie i dokładne mycie. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu pulsującego strumienia natrysku z funkcją dynamicznego napowietrzania. Użycie tego systemu daje ogromne korzyści: przyjemniejsze i dokładniejsze mycie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody.



TECHNIKA SPŁUKIWANIA TURBOFLUSH

Podstawę innowacyjnej techniki spłukiwania TurboFlush stanowi wewnętrzna geometria asymetrycznej, bezkońnicowej, ceramicznej miski opracowanej przez Geberit, która zapewnia bardzo dokładny i cichy proces spłukiwania. Umożliwiają to takie rozwiązania jak pojedynczy boczny dopływ wody oraz odpowiednie prowadzenie przepływu wody spłukującej.



GEBERIT AQUACLEAN MERA NIEPOWTA- RZALNY GENIUSZ

Toaleta Geberit AquaClean Mera to uosobienie ponadczasowej elegancji. Idealnie komponuje się z każdą łazienką i stanowi jej harmonijne uzupełnienie. Wysokiej jakości materiały wykonania, miękkie linie i płynne przejścia to cechy wyróżniające toalety AquaClean Mera. Wszystkie przyłącza wody i sieci elektrycznej są zintegrowane z obudową, a solidne elementy do montażu ściennego są ukryte za płytą ozdobną.



reddot award 2015
winner

DESIGN PLUS
powered by ISH



PILOT ZDALNEJ OBSŁUGI / ŚCIENNY PANEL STERUJĄCY
Poza pilotem do obsługi toalety myjącej Geberit oferuje również bezprzewodowy panel sterowania montowany w dowolnym miejscu na ścianie. Oba te urządzenia sterownicze czytelnie wyświetlają wszystkie funkcje oraz umożliwiają łatwe wprowadzanie wszelkich poleceń ich uruchomienia. Elegancki pilot zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Naścienny panel sterujący jest dostępny w wersji białej i czarnej.

**APLIKACJA GEBERIT AQUACLEAN
- PEŁNA KONFIGURACJA NA SMARTFONIE**

Aplikacja Geberit AquaClean umożliwia wygodną obsługę toalety AquaClean Mera za pomocą smartfona. Smartfon przejmuje funkcję pilota zdalnej obsługi i umożliwia zapis osobistych ustawień w zakresie intensywności i położenia strumienia itd., które można obsługiwać w dowolnym miejscu. Aplikacja ta umożliwia obsługę toalety AquaClean Mera we własnym domu, w domu innej osoby lub w hotelu.



APLIKACJĘ MOŻ-
NA BEZPŁATNIE
POBRAĆ NA
STRONIE



1 ODSYSANIE ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA

Nieprzyjemne zapachy są natychmiast pochłaniane przez miskę ustępową wyposażoną w automatycznie uruchamiane, ciche odsysanie zanieczyszczonego powietrza, a następnie eliminowane za pomocą porowatego filtra ceramicznego.



2 SUSZENIE Z CIEPŁYM POWIETRZEM

Ramię suszarki automatycznie ustawia się w położeniu zapewniającym optymalne suszenie, w odniesieniu do ostatniej pozycji ramienia natryskowego.



3 PODGRZEWANIE DESKI SEDESOWEJ

Ergonomicznie zoptymalizowana deska sedesowa wykonana z wysokiej jakości duroplastu jest wyposażona w zintegrowaną grzałkę. Funkcja podgrzewania jest uruchamiana przez czujnik zbliżeniowy, gdy użytkownik podejdzie do toalety.

4 ŚWIATŁO ORIENTACYJNE

Dyskretne oświetlenie zapewnia orientację w łazience przy zgaszonym świetle głównym. Po aktywacji czujnikiem zbliżeniowym funkcja ta aktywuje jedną z siedmiu programowalnych kompozycji kolorów oraz jeden z pięciu poziomów jasności.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA ZASKAKUJĄCO WSZECHSTRONNA

Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma zapewnia świeżość i komfort w każdym domu. Toaleta Geberit AquaClean Tuma jest dostępna w wersji Comfort, a od 1 kwietnia 2018 r., również w wersji Classic.

Wyposażenie toalety myjącej AquaClean Tuma Classic zapewnia podstawowe funkcje toalety myjącej, łącznie z technologią natrysku WhirlSpray oraz bezkołnierzową miską ceramiczną Rimfree®. Wersja Comfort oferuje dodatkowe funkcje, dzięki którym mycie wodą zapewnia doskonałe samopoczucie.

WYPOSAŻENIE AQUACLEAN TUMA COMFORT ORAZ CLASSIC:



TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY



BEZKOŁNIERZOWA MISKA CERAMICZNA RIMFREE®



INDYWIDUALNA REGULACJA POZYCJI RAMIENIA NATRYSKOWEGO
(w wersji Classic tylko przy użyciu aplikacji)



REGULOWANA TEMPERATURA WODY Z NATRYSKU
(w wersji Comfort i Classic tylko przy użyciu aplikacji)



NATRYSK OSCYLACYJNY



FUNKCJA ODKAMIENIANIA



MECHANIZM WOLNEGO OPADANIA SOFTCLOSING




FUNKCJA QUICKRELEASE DO ZWALNIANIA POKRYWY I DESKI SEDESOWEJ
(tylko pokrywa)




TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII


1 TOALETA AQUACLEAN TUMA COMFORT JEST DOSTĘPNA Z CZTEREMA RODZAJAMI PŁYT OZDOBNYCH:




biały-alpin



szkło czarne



szkło białe



stal nierdzewna szczotkowana

Deska sedesowa AquaClean Tuma ze standardową miską ceramiczną



DESKA MYJĄCA GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma dostępna jest w formie kompleksowego rozwiązania z idealnie dopasowaną miską ceramiczną oraz ukrytymi przyłączami zasilania i wody. Alternatywą dla tego rozwiązania są wersje Classic także dostępne w formie desek myjących zapewniając te same funkcje co kompleksowe rozwiązania.

Szpecially w wynajmowanych mieszkaniach konstrukcja desek myjących umożliwia łatwy montaż na różnych istniejących miskach ustępowych, bez potrzeby wykonywania gruntownej przebudowy. Oznacza to, że deska myjąca jest idealnym i elastycznym rozwiązaniem dla wszystkich lokatorów, którzy chcą zmodernizować łazienkę oraz zapewnić sobie stałe poczucie świeżości.

DODATKOWE FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT UŻYTKOWNIKA GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT:



PORĘCZNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



OSOBNY DYSZA DO HIGIENY INTYMNEJ KOBIET



OGRZEWANIE DESKI



SUSZENIE CIEPŁYM POWIETRZEM



USUWANIE ZAPACHÓW



ROZPOZNAWANIE UŻYTKOWNIKA

TECHNOLOGIA NATRYSKU WHIRLSPRAY

Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma jest wyposażona w bardzo wygodną, a zarazem ekonomiczną funkcję mycia obsługiwaną przez opatentowaną technologię natrysku WhirlSpray, która zapewnia pulsacyjny strumień natrysku z dynamicznym napowietrzaniem. Rozwiązanie to gwarantuje zwiększoną intensywność mycia oraz przyjemne korzystanie z natrysku.



BEZKOŁNIERZOWA MISKA CERAMICZNA RIMFREE®

Zastosowanie bezkołnierzowej miski ceramicznej Rimfree® sprawia, że system toalety myjącej AquaClean Tuma spełnia najnowsze standardy dotyczące higieny i łatwości utrzymania czystości. Technika spłukiwania z systemem naprowadzania zapewnia pełne i dynamiczne spłukiwanie, nawet po wybraniu częściowego spłukiwania.



APLIKACJĘ MOŻNA BEZPŁATNIE POBRAĆ NA STRONIE



APLIKACJA GEBERIT AQUACLEAN

Aplikacja Geberit AquaClean umożliwia wygodną obsługę toalety myjącej AquaClean Tuma za pomocą smartfona. Smartfon przejmuje funkcję pilota zdalnego sterowania i umożliwia zapis osobistych ustawień w zakresie strumienia natrysku, temperatury itd., które można obsługiwać w dowolnym miejscu. W wersji Classic aplikacja umożliwia korzystanie z tych dodatkowych funkcji natrysku.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA / ŚCIENNY PANEL STERUJĄCY

Poza pilotem do obsługi toalety w wersji Comfort Geberit oferuje również bezprzewodowy ścienny panel sterowania montowany w dowolnym miejscu na ścianie. Oba te urządzenia sterownicze czytelnie wyświetlają wszystkie funkcje oraz umożliwiają intuicyjne wprowadzanie wszelkich poleceń.



KALKULATOR MISEK CERAMICZNYCH DO DESEK MYJĄCYCH

Deskę myjącą Geberit AquaClean można montować na większości dostępnych na rynku misek ceramicznych. Nowa funkcja kalkulatora pozwala szybko i łatwo obliczyć, która deska myjąca AquaClean będzie pasować na daną miskę ceramiczną.

- Znajdź odpowiednią miskę ceramiczną
- Pobierz i wydrukuj szablon lub poproś o przesłanie go na dany adres
- Wprowadź wymiary miski ceramicznej i od razu sprawdź, czy dana deska myjąca do niej pasuje



GEBERIT AQUACLEAN SELA

PIĘKNO I INTELEGENCJA



TECHNOLOGIA NATRYSKU
WHIRLSPRAY



PIĘĆ REGULOWANYCH
USTAWIEŃ POZIOMU
CIŚNIENIA



PORĘCZNY PILOT
ZDALNEGO STEROWANIA



INDYWIDUALNIE REGULO-
WANA POZYCJA RAMIENIA
NATRYSKOWEGO



NATRYSK OSCYLACYJNY



FUNKCJA CICHEGO
ZAMYKANIA I OTWIERANIA
(softclosing / softopening)



FUNKCJA QUICKRE LEASE
DO DEMONTAŻU POKRYWY
I DESKI SEDESOWEJ



ROZPOZNAWANIE
UŻYTKOWNIKA



TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII



Geberit AquaClean Sela to toaleta myjąca z wyjątkowo prostymi i intuicyjnymi funkcjami obsługowymi oferowanymi w połączeniu z konstrukcją zwykłej i prostej toalety. Opatentowana technologia natrysku WhirlSpray zapewnia bezpośrednie, dokładne i skuteczne mycie. Intensywność natrysku można regulować w zakresie pięciu poziomów. Inteligentna technologia funkcji natrysku oraz wszystkie przyłącza energii elektrycznej i wody zostały dyskretnie zintegrowane z korpusem miski.



↑
Aby dostosować montaż do warunków w danej łazience, toaleta myjąca Geberit AquaClean Sela jest dostępna w wersji wiszącej lub stojącej.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

GEBERIT AQUACLEAN

USZCZĘŚLIWIA

Uszczęśliwiliśmy już ponad milion klientów dzięki naszym toaletom myjącym i zamierzamy robić to dalej. Dzień w dzień opracowujemy nowe elementy, by zapewnić komfort klientom i przynosi to efekty: 80% naszych klientów jest w pełni zadowolonych z produktów Geberit AquaClean i poleciliby je innym. Każdy, kto wypróbuje nasze produkty, nie będzie się mógł bez nich obejść.

Czy chcesz umówić się na spotkanie, by uzyskać poradę lub wypróbować nasze produkty? Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.geberit-aquaclean.pl w części „Przetestuj i kup”.

Beata Sadowska, Dziennikarka

„Zakochałam się w nim w Japonii i ta miłość przetrwała. W końcu udało mi się go zwabić do Polski, do mojej łazienki. Polecam!”

Dominika Merek, Redaktorka

„Trudno uwierzyć, że można się zachwycać urządzeniem, które myje pupy. Ale ja i moja rodzina jesteśmy wręcz uzależnieni. Mamy w domu deskę myjącą Geberit już od 7 lat i doszło do tego, że odczuwamy dyskomfort w toaletach poza domem. Najlepszą rekomendacją może być również fakt, że znajomi, którzy „testowali” naszą deskę, decydują się na zakup toalety myjącej, gdy remontują łazienkę lub wykańczają mieszkanie.”

Marcin Cieślewicz, Współwłaściciel salonu łazienkowego

„Korzystanie z toalety myjącej ma w sobie coś wyjątkowego – czujesz się po prostu czysto i świeżo. Używanie wody do mycia jest znacznie przyjemniejsze dla skóry niż papier toaletowy.”

„Wszystkie wątpliwości zniknęły przy pierwszym użyciu.”



PROSTA I SZYBKA KONWERSJA NA SPA

MODERNIZACJA ŁAZIENKI PRZY WYKORZYSTANIU ROZWIĄZANIA GEBERIT MONOLITH

W przypadku gdy spłuczka natynkowa jest już zamontowana lub ograniczenia czasowe, budżetowe lub konstrukcyjne uniemożliwiają ukrycie spłuczki za ścianą, moduł sanitarny Geberit Monolith oferuje alternatywne rozwiązanie. Bardzo smukła spłuczka oraz wymagana technologia sanitarna zostały umieszczone za elegancką szklaną powierzchnią. Moduł Monolith został zaprojektowany w sposób umożliwiający szybki oraz wygodny montaż, a także podłączenie do istniejących rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. W najlepszej sytuacji instalator już wcześniej zamontował gniazdko elektryczne przy toalecie do podłączenia modułu Monolith Plus do sieci. W przeciwnym wypadku przewody można poprowadzić w dowolnym miejscu łazienki, wykorzystując konwencjonalne gniazdko i kanały kablowe. Zmodernizowana rama nośna zawsze umożliwia zakończenie montażu w mniej niż jeden dzień.



PRZED:
Standardowa miska wisząca
w łazience wynajmowanego mieszkania



PO:
Nowy wygląd, dzięki zastosowaniu wiszącej miski Geberit
AquaClean Sela z płytą ozdobną Geberit AquaClean



PRZED



PO

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA TAKŻE DLA NAJEMCÓW

PŁYTA OZDOBNA GEBERIT AQUACLEAN

Łazienka klienta jest wyposażona w standardową wiszącą miskę ceramiczną lecz nie chce on rezygnować z codziennego mycia wodą oraz poczucia świeżości i czystości? Płyta ozdobna Geberit AquaClean to proste i szybkie rozwiązanie umożliwiające wymianę standardowej wiszącej miski ceramicznej na toaletę myjącą Geberit AquaClean z funkcją higieny intymnej lub dostosowanie jej do montażu deski myjącej. Nieatrakcyjne podejścia kanalizacyjne położone na płytkach nie są już stosowanym rozwiązaniem, ponieważ przyłącze wody jest połączone z płytą ozdobną bez naruszania podstawowej struktury.

„Zamów toaletę, a my zamontujemy Ci SPA.”



BEZKOMPLIKACJI

ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH SYTUACJI KONSTRUKCYJNYCH

Montaż toalety myjącej Geberit AquaClean Tuma jest możliwy w niemalże wszystkich sytuacjach konstrukcyjnych. Potrzebne jest tylko przyłącze energii elektrycznej i wody.

STELAŻ PODTYNKOWY GEBERIT

W nowym budownictwie lub podczas wykonywania obszernych renowacji elementy montażowe toalet Geberit ze spłuczką podtynkową zapewniają bezpieczne rozwiązanie. Przyłącza wody i energii elektrycznej są już wstępnie zaplanowane, co znacznie ułatwia montaż.

Przykład montażu stelaża podtynkowego Geberit Duofix z odsysaniem zanieczyszczonego powietrza Geberit Sigma40 lub mechanizmem bezdotykowym z przyciskiem uruchamiającym Geberit Sigma80 i Sigma10.

Położenie przyłącza wody dla modeli desek myjących Geberit AquaClean

Położenie zakrytego przyłącza wody dla toalet myjących Geberit AquaClean


Przyłącze elektryczne po stronie sieci, ukryte za miską ceramiczną, dla toalet myjących Geberit AquaClean

Przyłącze elektryczne poprzez gniazdko dla modeli desek myjących Geberit AquaClean



PRODUKT O ZRÓWNO- WAŻONEJ JAKOŚCI


Od chwili rozpoczęcia montażu Geberit standardowo oferuje dwuletnią gwarancję dla użytkownika końcowego oraz w tym okresie przejmuje odpowiedzialność za bezpłatną wymianę wadliwych części. Jeśli produkt został zamontowany i zarejestrowany przez firmę montażową, Geberit przedłuża okres gwarancji o jeden rok oraz zapewnia wymianę wadliwych części w przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych. Należy poinformować klienta o tej dodatkowej zalecie oraz wykonać za niego rejestrację już w trakcie montażu. W tym celu wystarczy zarejestrować dany model urządzenia na stronie www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/forms/warranty.html lub odesłać załączoną kartę gwarancyjną do siedziby firmy Geberit w ciągu 90 dni, licząc od daty montażu.



Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest przedłużenie gwarancji o rok za pomocą nowej aplikacji Geberit AquaClean. Smartfon można wykorzystać nie tylko do prostej obsługi toalet myjących AquaClean, lecz także do szybkiej rejestracji urządzenia.

Toalety myjące Geberit AquaClean z funkcją higieny intymnej osiągają wysokie wyniki w zakresie oceny cyklu życia, a ich osiągi są porównywalne z miskami konwencjonalnymi, także w zakresie zużycia papieru toaletowego. Dodatkowe zużycie wody przez toaletę myjącą ma znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu ze zużyciem papieru toaletowego. Z drugiej strony bardzo ważną jest produkcja papieru toaletowego oraz zużycie energii do podgrzewania wody. Indywidualne ustawienia produktów Geberit AquaClean zapewniają dodatkowe oszczędności energii oraz jeszcze bardziej zmniejszają wpływy środowiskowe. W trybie czuwania (ekonomicznym) wszystkie modele Geberit AquaClean zużywają nie więcej niż 0,5 wata energii. Wszystkie modele AquaClean obsługują tryb ekonomiczny oraz spełniają europejskie wymagania dotyczące ekoprojektu (dyrektywy w sprawie produktów związanych z energią, ErP).

PORÓWNANIE TOALET MYJĄCYCH GEBERIT AQUACLEAN Z KONWENCJO- NALNYMI MISKAMI, W KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ Z PAPIERU TOALETOWE- GO, ORAZ Z BIDETAMI



Schemat przedstawia wpływ na środowisko oszacowany z wykorzystaniem metody IMPACT World+.

PRZEGLĄD MODELI



	AQUACLEAN MERA		AQUACLEAN SELA
	COMFORT	CLASSIC	
Technologia natrysku WhirlSpray			
Bezkolnierzowa miska ceramiczna z techniką sptukiwania TurboFlush			
Bezkolnierzowa miska ceramiczna Rimfree®			
Zdalne sterowanie			
Aplikacja zdalnego sterowania			
Możliwość programowania profili użytkownika	4 profile	4 profile	
Oświetlenie orientacyjne			
Liczba regulowanych ustawień poziomu ciśnienia	5 poziomów	5 poziomów	5 poziomów
Indywidualnie regulowana pozycja ramienia natryskowego			
Regulowana temperatura wody z natrysku			WŁ. - WYŁ.
Natrysk oscylacyjny			
Dysza do higieny intymnej kobiet			
Ogrzewana deska toaletowa			
Suszenie ciepłym powietrzem			
Usuwanie zapachów			
Bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania i zamykania pokrywy deski sedesowej			
Mechanizm wolnego opadania			
Funkcja QuickRelease			
Czujnik użytkownika			
Funkcja odkamieniania			
Tryb oszczędzania energii			
Numer artykułu	chrom błyszczący: 146.210.21.1 biały-alpin: 146.210.11.1	chrom błyszczący: 146.200.21.1 biały-alpin: 146.200.11.1	toaleta stojąca: 146.170.11.1 toaleta wisząca: 146.146.11.1
Szerokość × wysokość × głębokość (w cm)	39,5 × 35,0 × 59,0	39,5 × 35,0 × 59,0	toaleta stojąca: 38,5 × 51,0 × 58,5 toaleta wisząca: 38,5 × 38,0 × 57,8
Można łączyć z płytą ozdobną	✓	✓	✓
Można łączyć z Geberit Monolith	✓	✓	✓

	AQUACLEAN TUMA	NOWOŚĆ	AQUACLEAN
	COMFORT	CLASSIC*	4000
Technologia natrysku WhirlSpray			
Bezkolnierzowa miska ceramiczna z techniką sptukiwania TurboFlush			
Bezkolnierzowa miska ceramiczna Rimfree®			
Zdalne sterowanie			
Aplikacja zdalnego sterowania			
Możliwość programowania profili użytkownika	4 profile	1 profil (tylko poprzez aplikację)	
Oświetlenie orientacyjne			
Liczba regulowanych ustawień poziomu ciśnienia	5 poziomów	5 poziomów	5 poziomów
Indywidualnie regulowana pozycja ramienia natryskowego		 (tylko poprzez aplikację)	
Regulowana temperatura wody z natrysku	 (tylko poprzez aplikację)	 (tylko poprzez aplikację)	WŁ. - WYŁ.
Natrysk oscylacyjny		 (tylko poprzez aplikację)	
Dysza do higieny intymnej kobiet			
Ogrzewana deska toaletowa			
Suszenie ciepłym powietrzem			
Usuwanie zapachów			
Bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania i zamykania pokrywy deski sedesowej			
Mechanizm wolnego opadania			
Funkcja QuickRelease	 (tylko pokrywa)	 (tylko pokrywa)	
Czujnik użytkownika			
Funkcja odkamieniania			
Tryb oszczędzania energii			
Numer artykułu	Deska myjąca: 146.275.xx.1 Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej: 146.290.xx.1	Deska myjąca: 146.075.11.1 Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej: 146.090.11.1	Deska myjąca: 146.130.11.1 Deska myjąca z miską ustępową: 146.135.11.1
Szerokość × wysokość × głębokość (w cm)	Deska myjąca: 36,0 × 10,6 × 52,3 Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej: 36,0 × 39,0 × 55,3	Deska myjąca: 36,0 × 10,6 × 52,3 Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej: 36,0 × 39,0 × 55,3	Deska myjąca: 40,0 × 15,5 × 50,5 Deska myjąca z miską ustępową: 40,0 × 43,5 × 53,0
Można łączyć z płytą ozdobną	✓ (tylko urządzenie WC z funkcją higieny intymnej)	✓ (tylko urządzenie WC z funkcją higieny intymnej)	✓
Można łączyć z Geberit Monolith	✓	✓	✓

KOLORYSTYKA MODELI:

AQUACLEAN MERA COMFORT ORAZ CLASSIC

-
-

AQUACLEAN TUMA COMFORT

-
-
-
-

GEBERIT MONOLITH

-
-
-
-
-

PŁYTA OZDOBNA GEBERIT

-
-
-

PONIŻSZE DANE DOTYCZĄ WSZYSTKICH MODELI:

Napięcie znamionowe / częstotliwość: 230 V / 50-60 Hz., wstępna nastawa temperatury wody 37°C, tryb ekonomiczny < 0,5 W

Szczegółowa lista wszystkich funkcji dostępna jest na stronie www.geberit-aquaclean.pl

* Dostępne od 1 kwietnia 2018 r. ** Funkcja rozpoznawania użytkownika dotyczy tylko podgrzewu ciepłej wody.

Geberit Sp. z o.o
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

Tel.: 22 376 01 00
Faks: 22 843 47 65

www.geberit-aquaclean.pl